




ITaf: CYPRINUS ERITHROPHTHALMUS. Naturliche Grösfe. Die Plotze. The Rud.























Kruger, jun: Od










I.G.Schmidt. sc.



















Krüger jun del:


G. Bodenehr. fc:


















Kruger.jundel.

G. Bodenehr. sc.











Krûger. jun: del :


G. Bodenehr, sc:





G. Bodenehr, sc:





G. Bodenehr. Sc
































45 4 Tafel
























Kruger.jun:del:

G:Bodenehr.sc:



Jaf. LVI. Scomber Trachurus.


Der Stæker.

Le Maguereau bâtard.


The Scad. Serkleinert.




Jaf: LVIII. TRIGLA GURNARDUS. Verkleinert Der graue Seehahn. The grey Gurnard. Le Gurneau




- 1





Taf:LXI Natürliche Grösse. TRACHINUS.DRACO. Das Petermännchen. La Vive. The Common Weever.











7. a. a.

Fig.1. GADUS MINUTUS

der Zwergdorsch

l'Officier

the Poor

Fig. 2.3. GADUS TAUder Krötenfisch.


3.


Natürliche Grösfen

64.Taf.

EG Nangan Caula

Krieger junior del







TIP I'V ...

Fig. 1. BLENNIUS GUNELLUS.


Der Butterfisch.
The Butterfish

Natürliche Grösfen.

Fig. 2. BLENNIUS PHOLIS.

Die Meerlerche.

La Percepierre . The Bulcard .
















719 Tafel.


Bruger. jun. del.



















Jig. 3.

Naturliche Größen.

PETROMYZON PLANERI. Das kleine Neunauge.

Fig:2.

PETROMYZON BRANCHIALIS.

Der Querder.

Le Lamprillon

The Pride.

Fig: 1.


PETROMYZON FLUVIATILIS.

Neunauge.

La Lamproie.


The Lesser Lamprey.






















81. # Jaj


















88 to Fa

























Der Merckwürdige Kupferlachs welcher gefangen den 12 Februar 1787.


zu Berlin in der Spree am Weijdendam 3½ Fuß lang 9 Zoll breit.

F.W. Schmidt jun. sc.




Krüger jun del.

C. F. Gürgeli to.



SALMO UMBLA. Der Ritter, L'Ombre Chevalier.



Ludewig Schmidt

Saf. CIL SALMO SCHIFFERMULLERI Der Silberlachs. Le Saumon argenté.









Fig. 1.2. PERCA ASPER.

Der Streber.

Apron.

Naturliche Grösfen,

Fig. 3. GOBIUS JOZO. Die Blaugrundel. Le Goujons bleu, The blue Goby.



207 # Taf

G Bodenehr

Saf: CVIII.

